

## 检测报告

报告编号: HNRK2023SS0350 (银龙供水出厂水)

第 1 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	<5	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1	0.1	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.46	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	0.004	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.0003	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	0.0001	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	1.0	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	1.3	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	<0.000032	合格
亚硝酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	0.015	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	<0.008	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	<0.02	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	<0.02	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	122.2	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	92	合格

## 检测报告

报告编号：HNRK2023SS0350（银龙供水出厂水）

第 2 页，共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	736	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	38.0	合格
高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3	0.96	合格
氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	<0.02	合格
二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006	0.1~0.8	0.31	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	≤100	61	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

报告单位：鹿邑县疾病预防控制中心  
样品采样人：康亚涛单位负责人：何振宇  
报告人：李凤丽

结果仅对本次水样负责

## 鹿邑县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MD (城北)

第 1 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	$\leq 15$	1	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	$\leq 1$	0.1	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.68	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.01$	$< 0.001$	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.005$	$< 0.0005$	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.05$	$< 0.004$	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.01$	$< 0.0003$	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.001$	$< 0.0001$	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 0.05$	$< 0.002$	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 1.0$	0.93	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 10$	0.6	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.06$	$< 0.000032$	合格
亚硝酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.7$	0.014	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.2$	$< 0.008$	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.3$	$< 0.02$	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.1$	$< 0.02$	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 1.0$	0.03	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 1.0$	$< 0.01$	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 250$	55	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 250$	64	合格

## 鹿邑县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MD (城北)

第 2 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	559	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	192	合格
高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3	1.30	合格
氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	<0.02	合格
二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006	0.1~0.8	0.03	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	≤100	67	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

报告单位: 鹿邑县疾病预防控制中心  
样品采样人: 康亚涛单位负责人: 何振宇  
报告人: 李凤丽

结果仅对本次水样负责

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MA (仁让街)

第 1 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	5	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1	0.2	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.21	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	0.004	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.0003	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	0.0001	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	0.63	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	1.3	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	<0.000032	合格
亚硝酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	0.015	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	<0.008	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	<0.02	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	<0.02	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	185	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	92	合格

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MA (仁让街)

第 2 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	721	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	162	合格
高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3	0.96	合格
氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	<0.02	合格
二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006	0.1~0.8	0.12	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	≤100	65	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

报告单位: 鹿邑县疾病预防控制中心  
样品采样人: 康亚涛单位负责人: 何振宇  
报告人: 李凤丽

结果仅对本次水样负责

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MC (栾台路)

第 1 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	1	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1	0.1	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.47	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.0003	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	<0.0001	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	0.62	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	0.6	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	<0.000032	合格
亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	0.014	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	<0.008	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	0.08	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	<0.02	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	100.9	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	64	合格

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MC (栾台路)

第 2 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	$\leq 1000$	716	合格
总硬度(以 $\text{CaCO}_3$ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	$\leq 450$	42.4	合格
高锰酸盐指数(以 $\text{O}_2$ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	$\leq 3$	1.33	合格
氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 0.5$	$< 0.02$	合格
二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006	0.1~0.8	0.15	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	$\leq 100$	82	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

报告单位: 鹿邑县疾病预防控制中心  
样品采样人: 康亚涛单位负责人: 何振宇  
报告人: 李凤丽

结果仅对本次水样负责



## 鹿邑县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008ME (博德路)

第 1 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	7	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1	0.2	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且 不大于 8.5	7.81	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.001	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.0003	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	<0.0001	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	0.46	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	0.6	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	<0.000032	合格
亚硝酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	0.014	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	<0.008	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	<0.02	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	<0.02	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	0.03	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	37	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	61	合格

鹿邑县疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: LYJK2023008ME (博德路)

第 2 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	771	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	150	合格
高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3	1.28	合格
氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	<0.02	合格
二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006	0.1~0.8	0.10	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	≤100	88	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

报告单位: 鹿邑县疾病预防控制中心  
样品采样人: 康亚涛

单位负责人: 何振宇  
报告人: 李凤丽

结果仅对本次水样负责

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MB (运河上郡)

第 1 页, 共 2 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	1	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1	0.1	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.42	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	0.004	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.0003	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	0.0001	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	0.46	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	1.3	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	<0.000032	合格
亚硝酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	0.015	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	<0.008	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	<0.02	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	<0.02	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	72	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	92	合格

## 检测报告

报告编号: LYJK2023008MB(运河上郡)

第2页, 共2页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准要求	检测结果	单项结论
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	737	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	136	合格
高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3	0.96	合格
氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	<0.02	合格
二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2006	0.1~0.8	0.11	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	≤100	59	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

报告单位: 鹿邑县疾病预防控制中心  
样品采样人: 康亚涛单位负责人: 何振宇  
报告人: 李凤丽

结果仅对本次水样负责